

## 安全データシート

## 1. 化学品及び会社情報:

化学品の名称	:EMALEX GMS-ASE
供給者の会社名称、住所及び電話番号	:日本エマルジョン株式会社 :〒166-0003 東京都杉並区高円寺南 5-32-7 :03-3314-3211
FAX番号	:03-3312-7207
メールアドレス	:trade@nihon-emulsion.co.jp
推奨用途	:化粧品原料 界面活性剤
使用上の制限	:推奨用途以外の使用は専門家の判断を仰ぐこと
整理番号	:GMSASE0008

## 2. 危険有害性の要約:

## 化学品のGHS分類:

物理化学的危険性: :区分に該当しない、又は分類できない

## 健康に対する有害性:

急性毒性(経口)	:分類できない
急性毒性(経皮)	:分類できない
急性毒性(吸入:ガス)	:区分に該当しない
急性毒性(吸入:蒸気)	:分類できない
急性毒性(吸入:粉塵、ミスト)	:分類できない
皮膚腐食性/刺激性	:分類できない
眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性	:分類できない
呼吸器感作性	:分類できない
皮膚感作性	:分類できない
生殖細胞変異原性	:分類できない
発がん性	:分類できない
生殖毒性	:分類できない
特定標的臓器毒性(単回ばく露)	:分類できない
特定標的臓器毒性(反復ばく露)	:分類できない
誤えん有害性	:分類できない

## 環境に対する有害性:

水性環境有害性 短期(急性)	:区分3
水性環境有害性 長期(慢性)	:区分3
オゾン層への有害性	:分類できない

## GHSラベル要素:

絵表示	:該当しない
注意喚起語	:該当しない
危険有害性情報	:長期継続的影響により水生生物に有害

## 注意書き:

【安全対策】:環境への放出を避けること。(P273)

【応急措置】:飲み込んだ場合:気分が悪い時は医師に連絡すること。(P301+P312)

皮膚に付着した場合:多量の水で洗うこと。(P302+P352)

眼に入った場合:水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。(P305+P351+P338)

【保管】:密閉容器に保管すること。(P404)

【廃棄】:内容物/容器を国際/国/都道府県/市町村の規則に従って廃棄すること。(P501)

【使用上の注意】：安全データシート(SDS)を参照してください。

### 3. 組成および成分情報：

化学物質・混合物の区別 : 化学物質

化学名又は一般名

成分 番号	成分名	含有量%	官報公示 化審法	整理番号 安衛法	CAS番号
1	ステアリン酸グリセリル	95.5	2-669	既存	11099-07-3
2	ステアリン酸ナトリウム	4.5	2-611	既存	822-16-2

### 4. 応急措置：

吸入した場合 : 空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。  
皮膚に付着した場合 : 多量の水で洗うこと。  
眼に入った場合 : 水で数分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。  
飲み込んだ場合 : 気分が悪い時は、医師に連絡すること。  
応急措置をする者の保護 : 情報なし。  
医師に対する特別な注意事項 : 情報なし。

### 5. 火災時の措置：

適切な消火剤 : 粉末消火薬剤、泡消火薬剤、二酸化炭素、砂、霧状水。  
使ってはならない消火剤 : 情報なし。  
火災時の特有の危険有害性 : 情報なし。  
特有の消火方法 : 火元への燃焼源を断ち、適切な消火剤を使用して消火する。消火作業は、可能な限り風上から行う。  
消火を行う者の保護 : 消火作業では、適切な保護具(手袋、眼鏡、マスク等)を着用する。

### 6. 漏出時の措置：

人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置 : 作業には、必ず保護具(手袋・眼鏡)を着用する。多量の場合、人を安全に待避させる。必要に応じた換気を確保する。  
環境に対する注意事項 : 漏出物を直接に河川や下水に流してはいけない。  
封じ込め及び浄化の方法及び機材 : 粉塵爆発安全対策仕様の掃除機、ほうき等を使用して、粉塵が発生しないように回収する。  
二次災害の防止策 : 付近の着火源となるものを速やかに除くとともに消火剤を準備する。

### 7. 取扱い及び保管上の注意：

取扱い：  
推奨取扱い : 貯蔵条件や長期保管によって、溶融または固結することがある。高温下での保管や輸送を避ける。  
技術的対策 : 取扱い場所の近くに、洗眼及び身体洗浄のための設備を設置する。  
安全取扱注意事項 : 火気厳禁。  
適切な排気換気装置を使用する。  
保護眼鏡、保護手袋等の適切な保護具を着用。  
取扱い後は、手、顔等をよく洗い、うがいをする。  
粉塵爆発の危険性も考えられるので大量の取扱いには注意する。  
保管：  
適切な保管条件 : 気密にして室温に保管する。貯蔵条件や長期保管によって、溶融または固結することがある。高温下での保管や輸送を避ける。  
安全な容器包装材料 : 情報なし。

### 8. ばく露防止及び保護措置：

許容濃度：  
日本産業衛生学会 : 設定されていない。

ACGIH	:ステアリン酸塩:TLV-TWA 10 mg/m <sup>3</sup> (I) 3 mg/m <sup>3</sup> (R) (LRT irr(下部呼吸管への刺激)) (2017年版)
管理濃度	:設定されていない。
設備対策	:取扱い場所の近くに、洗眼及び身体洗浄のための設備を設置する。粉塵が発生する場合は、局所排気装置を使用する。
保護具:	
呼吸用保護具	:通常の取扱いでは特に必要ない。
手の保護具	:ゴム保護手袋。
眼及び/又は顔面の保護具	:側板付き保護眼鏡(必要によりゴーグル型保護眼鏡または全面保護眼鏡)。
皮膚及び身体の保護具	:長袖作業衣。
適切な衛生対策	:情報なし。

## 9. 物理的及び化学的性質:

物理状態	:ビーズ状
色	:淡黄白色
臭い	:わずかに特異臭
融点/凝固点	:60°C(融点)
沸点又は初留点/及び沸点範囲	:データなし。
可燃性	:データなし。
爆発下限界及び爆発上限界/可燃限界	:データなし。
引火点	:190°C(クリーブランド開放式)
自然発火点	:データなし。
分解温度	:データなし。
pH	:データなし。
動粘度率	:データなし。
溶解度:水溶解性	:不溶
溶解度:溶媒溶解性	:データなし。
n-オクタノール/水分配係数(log値)	:データなし。
蒸気圧	:データなし。
密度及び/又は相対密度	:データなし。
相対ガス密度	:データなし。
粒子特性	:データなし。
その他のデータ	:データなし。

## 10. 安定性及び反応性:

反応性	:反応性は低い。自己反応性はない。
化学的安定性	:通常の実験条件においては安定。
危険有害反応可能性	:通常の実験条件においては安定。
避けるべき条件	:情報なし。
混触危険物質	:情報なし。
危険有害な分解生成物	:情報なし。

## 11. 有害性情報:

急性毒性	
経口	:情報なし。分類できない。
経皮	:情報なし。分類できない。
吸入	:(ガス) 区分に該当しない。 (蒸気) 情報なし。分類できない。 (粉塵、ミスト) 情報なし。分類できない。

皮膚腐食性/刺激性	: 情報なし。分類できない。
眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性	: 情報なし。分類できない。
呼吸器感作性又は皮膚感作性	: 情報なし。分類できない。
生殖細胞変異原性	: 情報なし。分類できない。
発がん性	: 情報なし。分類できない。
IARC	: 認定されていない。
NTP	: 認定されていない。
日本産業衛生学会	: 認定されていない。
生殖毒性	: 情報なし。分類できない。
特定標的臓器毒性(単回ばく露)	: 情報なし。分類できない。
特定標的臓器毒性(反復ばく露)	: 情報なし。分類できない。
誤えん有害性	: 情報なし。分類できない。

## 12. 環境影響情報:

生態毒性	: ステアリン酸ナトリウム: 甲殻類(オオミジンコ)の48時間EC50=19mg/L(環境省生態影響試験2000)から、本物質の水溶解度(3.322mg/L(PHYSPROP Database、2005))において当該毒性が発現した可能性が否定できないため、区分2とした。(参考データ)
残留性・分解性	: 情報なし。
生態蓄積性	: 情報なし。
土壌中の移動性	: 情報なし。
オゾン層への有害性	: 情報なし。
その他の情報	: 情報なし。 : この製品はPBT(難分解性、生体蓄積性、毒性)、vPvB(極めて高い難分解性、生体蓄積性)、EDCs(内分泌攪乱物質)ではないと考えられる。この製品はナノマテリアルではない。

## 13. 廃棄上の注意:

: “取り扱い及び保管上の注意”の章を参照。

都道府県知事の許可を受けた専門の産業廃棄物処理業者に委託する。燃焼処理を行う場合、燃焼時、一酸化炭素等が発生するので、少量ずつ焼却処分する。空容器を廃棄する場合、内容物を完全に除去した後に処分する。可能であれば、空容器/包装等をリサイクルすることが望ましい。

## 14. 輸送上の注意:

国連番号	: 該当しない。
品名	: 該当しない。
国連分類	: 該当しない。
容器等級	: 該当しない。
海洋汚染物質	: 該当しない。
MARPOL73/78付属書II及びIBC Code	: 該当しない。
輸送の特定の安全対策及び条件	: “漏出時の処置: 漏出時の措置”を参照 : “取り扱い及び保管上の注意”の章を参照。 : 容器の破損、漏れがないことを確かめる。 : 荷崩れ防止を確実にを行う。 : 該当法規に従い、包装、表示、輸送を行う。
緊急時応急措置指針番号	: 該当しない。
国際規則	: 航空輸送はIATA及び海上輸送はIMDGの規則に従う。
国内規則がある場合の規制情報	: 陸上輸送: 消防法、労働安全衛生法等に定められている運送方法に従う。 : 海上輸送: 船舶安全法に定められている運送方法に従う。 : 航空輸送: 航空法に定められている運送方法に従う。

## 15. 適用法令:

## 該当法令の名称及びその法令に基づく規制に関する情報

化学物質排出把握管理促進法	: 該当しない。
化審法(特定化学物質、監視化学物質)	: 該当しない。
労働安全衛生法	: 名称等を表示し、又は通知すべき危険物及び有害物 別表第9の325 ステアリン酸ナトリウム/Sodium stearate
毒劇物取締法	: 該当しない。
消防法	: 指定可燃物 可燃性固体類
高圧ガス保安法	: 該当しない。
火薬類取締法	: 該当しない。
船舶安全法	: 該当しない。
航空法	: 該当しない。
その他の適用される法令の名称及びその法令 に基づく規制に関する情報	: 該当しない。

## 物質登録情報:

成分番号	ENCS (Japan)	TSCA (USA)	EINECS (EU)	AICS (Australia)	DSL (Canada)	ECL (Korea)	PICCS (Philippines)	IECSC (China)
1	2-669	有	234-325-6	有	有	KE-26367	有	有
2	2-611	収載	212-490-5	収載	収載	KE-26415	収載	収載

## 16. その他の情報:

## 問合せ先:

会社名	: 日本エマルジョン株式会社
住所	: 〒166-0003 東京都杉並区高円寺南 5-32-7
担当部門	: 営業部
作成部門	: 研究室
電話番号	: 03-3314-3211
FAX番号	: 03-3312-7207
メールアドレス	: trade@nihon-emulsion.co.jp
緊急連絡先	: 03-3314-3211

引用文献 ・ GHSに基づく化学品の危険有害性情報の伝達方法ーラベル、作業場内の表示及び安全データシート(SDS)  
JIS Z 7253:2019

- ・ 国際化学物質安全性カード(ICSC) 日本語版
- ・ 製品安全データシートの作成指針(改訂版)、厚生労働省医薬局審査管理課化学物質安全対策室・厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質調査課・経済産業省製造産業局化学物質管理課・環境省環境保健部環境安全課監修、(社)日本化学工業協会・日本レスポンシブル・ケア協議会、平成13年10月
- ・ 日本界面活性剤工業会、MSDS作成ガイドラインと主要製品の標準MSDSモデル改訂版、平成13年11月
- ・ 日本界面活性剤工業会、SRA-GHS分類判定、平成18年2月
- ・ (社)日本化学工業協会、GHS対応ガイドライン 製品安全データシートの作成指針改訂2版、平成20年10月
- ・ (株)三菱総合研究所、平成19年度経済産業省委託事業 GHS分類基準等の基盤整備事業報告書、平成20年3月
- ・ GHSに基づく化学物質等の分類方法(JIS Z 7252:2019)
- ・ 日本界面活性剤工業会、界面活性剤のGHS対応MSDS作成ガイド 2010年度版

当安全データシートは、日本国内法規を基準に作成したものです。当社の最善の調査に基づいて作成しておりますが、記載の含有量、物理的及び化学的性質、危険・有害性等の数値は規格及び保証値を示すものではありません。また、記載のデータや評価に関しては必ずしも安全性を十分に保証するものではありません。すべての化学製品には未知の有害性が有り得るため、取扱いには細心の注意が必要です。御使用者各位の責任において、新たに用途・用法に適した安全対策を実施の上で御使用下さい。