FMALEX INTD-139

安全データシート

1. 化学品及び会社情報:

化学品の名称 :EMALEX INTD-139

供給者の会社名称、住所及び電話番号: 日本エマルジョン株式会社

: 〒166-0003 東京都杉並区高円寺南 5-32-7

発行者名:日本Tマルジョン株式会社

:03-3314-3211

FAX番号:03-3312-7207

メールアドレス : trade@nihon-emulsion.co.jp

推奨用途: 化粧品原料

使用上の制限 : 推奨用途以外の使用は専門家の判断を仰ぐこと

整理番号: INTD1390008

2. 危険有害性の要約:

化学品のGHS分類:

物理化学的危険性: : 区分に該当しない、又は分類できない

健康に対する有害性:

急性毒性(経口) : 分類できない 急性毒性(経皮) :分類できない 急性毒性(吸入:ガス) :分類できない 急性毒性(吸入:蒸気) :分類できない 急性毒性(吸入:粉塵、ミスト) : 分類できない 皮膚腐食性/刺激性 : 分類できない 眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性 :分類できない 呼吸器感作性 :分類できない 皮膚感作性 :分類できない 生殖細胞変異原性 :分類できない 発がん性 : 分類できない 生殖毒性 : 分類できない 特定標的臓器毒性(単回ばく露) :分類できない 特定標的臓器毒性(反復ばく露) :分類できない 誤えん有害性 :分類できない

環境に対する有害性:

水性環境有害性 短期(急性) : 分類できない 水性環境有害性 長期(慢性) : 分類できない オゾン層への有害性 : 分類できない

GHSラベル要素:

絵表示:該当しない注意喚起語:該当しない危険有害性情報:該当しない

注意書き:

【安全対策】:取り扱い後はよく洗うこと。(P264)

【応急措置】:飲み込んだ場合:気分が悪い時は医師に連絡すること。(P301+P312)

皮膚に付着した場合:多量の水で洗うこと。(P302+P352)

眼に入った場合:水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。

(P305+P351+P338)

【 保 管 】: 密閉容器に保管すること。 (P404)

【廃 棄】: 内容物/容器を国際/国/都道府県/市町村の規則に従って廃棄すること。 (P501)

P 2/5

FMALEX INTD-139

成 日: 2010年06月01日 整理番号: INTD1390008 改 訂 日: 2024年08月14日

:化学物質

発行者名:日本Tマルジョン株式会社

【使用上の注意】:安全データシート(SDS)を参照してください。

3. 組成および成分情報:

化学物質・混合物の区別

化学名又は一般名

成分 成分名 番号

官報公示整理番号 含有量% 化審法 安衛法

CAS番号

1 イソノナン酸イソトリデシル

100 2-2488 既存 42131-27-1

59231-37-7

4. 応急措置:

吸入した場合 : 被災者を新鮮な空気の場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。

皮膚に付着した場合 : 多量の水で洗うこと。皮膚刺激が生じた場合、医師の診察/手当てを受けるこ

眼に入った場合 :水で数分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外

せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。医師の診察/手当をうけるこ

と。

飲み込んだ場合 :気分が悪い時は、医師の診察/手当をうけること。

応急措置をする者の保護 : 救助者はゴム手袋、密閉ゴーグルなどの保護具を着用すること。

医師に対する特別な注意事項 :情報なし。

5. 火災時の措置:

適切な消火剤 :粉末消火薬剤、泡消火薬剤、二酸化炭素、砂。

使ってはならない消火剤 情報なし。

火災時の特有の危険有害性 : 燃焼ガスには、一酸化炭素等の有毒ガスが含まれるため、消火作業の際には

煙の吸入を避ける。

: 火元への燃焼源を断ち、適切な消火剤を使用して消火する。消火作業は可 特有の消火方法

能な限り風上から行う。

関係者以外は安全な場所に退避させる。周囲の設備などに散水して冷却す

:消火作業では、適切な保護具(手袋、眼鏡、マスク等)を着用する。 消火を行う者の保護

6. 漏出時の措置:

人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措 :作業には、必ず保護具(手袋、眼鏡、マスク等)を着用する。必要によりその他 置 の保護具を着用する。多量の場合、人を安全な場所に待避させる。必要に応 した複気を推奨する。熱/火花/裸火/高温のもののような着火源から遠ざ

けること。禁煙。

環境に対する注意事項 :漏出物を直接に河川や下水に流してはいけない。

: 多量の場合、漏出したものをすくいとり、ドラム等に回収する。回収後の少量の残留分は土砂またはおがくず等に吸収させる。残りをウエス、雑巾等でよく拭き 封じ込め及び浄化の方法及び機材

なる。こぼれた場所は滑りやすいため注意する。 少量の場合、吸着剤(おがくず・土・砂・ウエス等)で吸着させ取り除いた後、残りをウエス、雑巾等でよく拭き取る。

二次災害の防止策 :付近の着火源となるものを速やかに除くとともに消火剤を準備する。

7. 取扱い及び保管上の注意:

取扱い:

: 貯蔵条件によって、成分の一部が析出・沈でんすることがある。そのときは加温・ 推奨取扱い

溶融し、均一化して使用する。過熱放置禁止。

: 取扱い場所の近くに、洗眼及び身体洗浄のための設備を設置する。 技術的対策

安全取扱注意事項

熱/火花/裸火/高温のもののような着火源から遠ざけること。禁煙。 作業場の換気を十分行う。保護眼鏡、保護手袋等の適切な保護具を着用。 直接の接触を防ぐ。取扱い後は、手、顔等をよく洗い、うがいをする。

保管:

適切な保管条件 : 通気の良い場所で容器を密閉し保管する。 品質保証の観点から屋内が望ま

しい。熱/火花/裸火/高温のもののような着火源から遠ざけること。禁煙。

安全な容器包装材料 :製品使用容器に準ずる。

FMALEX INTD-139

作 成 日: 2010年06月01日 整理番号: INTD1390008 改 訂 日: 2024年08月14日

8. ばく露防止及び保護措置:

許容濃度:

日本産業衛生学会 : 設定されていない。 :設定されていない。 **ACGIH** 管理濃度 : 設定されていない。

:蒸気又はヒュームやミストが発生する場合は、局所排気装置を設置する。取扱い場所の近くに、洗眼及び身体洗浄のための設備を設置する。 設備対策

発行者名:日本Tマルジョン株式会社

保護具:

:通常の取扱いでは特に必要ない。 呼吸用保護具

手の保護具 :不浸透性保護手袋。 眼及び/又は顔面の保護具 :側板付き保護眼鏡。 皮膚及び身体の保護具 :長袖作業衣。 適切な衛生対策 :情報なし。

9. 物理的及び化学的性質:

物理状態 :液 色 :無色

臭い :わずかに特異臭 融点/凝固点 : データなし。 沸点又は初留点/及び沸点範囲 : データなし。 可燃性 :データなし。 爆発下限界及び爆発上限界/可燃限界 :データなし。

引火点 :188°C(クリーブランド開放式)

自然発火点 :データなし。 分解温度 : データなし。 рΗ :データなし。 :データなし。 動粘度率 溶解度:水溶解性 :不溶

溶解度:溶媒溶解性 :エタノールに溶解。

n-オクタノール/水分配係数(log値) :データなし。 :データなし。 蒸気圧 密度及び/又は相対密度 :0.86(25/25°C) : データなし。 相対ガス密度

粒子特性 :データなし。 その他のデータ : データなし。

10. 安定性及び反応性:

反応性 :情報なし。

化学的安定性 : 通常の使用条件で安定。

危険有害反応可能性 :情報なし。 避けるべき条件 :高温。 混触危険物質 :情報なし。 危険有害な分解生成物 :情報なし。

11. 有害性情報:

急性毒性

経口 :情報なし。分類できない。 経皮 :情報なし。分類できない。

発行者名:日本Tマルジョン株式会社

FMALEX INTD-139

皮膚腐食性/刺激性

作 成 日: 2010年06月01日 改 訂 日: 2024年08月14日 整理番号: INTD1390008

吸入 :(ガス)

区分に該当しない。

(蒸気)

、流なり 情報なし。分類できない。 (粉塵、ミスト) 情報なし。分類できない。

:情報なし。分類できない。

眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性 :情報なし。分類できない。 呼吸器感作性又は皮膚感作性 :情報なし。分類できない。 生殖細胞変異原性 :情報なし。分類できない。

発がん性 :明確なイニシエーション作用が認められたデータはない。

IARC :認定されていない。 NTP :認定されていない。 日本産業衛生学会 :認定されていない。

生殖毒性 :情報なし。分類できない。 特定標的臓器毒性(単回ばく露) :情報なし。分類できない。 特定標的臓器毒性(反復ばく露) :情報なし。分類できない。 誤えん有害性 :情報なし。分類できない。

12. 環境影響情報:

生態毒性 :情報なし。 残留性 分解性 :情報なし。 生態蓄積性 :情報なし。 土壌中の移動性 :情報なし。 オゾン層への有害性 :情報なし。 その他の情報 :情報なし。

13. 廃棄上の注意:

:"取り扱い及び保管上の注意"の章を参照。

都道府県知事の許可を受けた専門の産業廃棄物処理業者に委託する。 燃焼処理を行う場合、燃焼時、一酸化炭素等が発生するので、少量ずつ 焼却処分する。

空容器を廃棄する場合、内容物を完全に除去した後に処分する。焼却に

際しては引火性物質を含むので注意して行う。 可能であれば、空容器/包装等をリサイクルすることが望ましい。

14. 輸送上の注意:

国連番号 :該当しない。 品名 :該当しない。 国連分類 :該当しない。 容器等級 :該当しない。 海洋汚染物質 :該当しない。 MARPOL73/78付属書 II 及びIBC Code :該当しない。

輸送の特定の安全対策及び条件 : "漏出時の処置:漏出時の措置"を参照

> "取扱い及び保管上の注意"の章を参照。 容器の破損、漏れがないことを確かめる。

荷崩れ防止を確実に行う。

該当法規に従い、包装、表示、輸送を行う。

緊急時応急措置指針番号

: 航空輸送はIATA及び海上輸送はIMDGの規則に従う。 国際規則

国内規則がある場合の規制情報 : 陸上輸送: 消防法、労働安全衛生法等に定められている運送方法に従

> う。 海上輸送:船舶安全法に定められている運送方法に従う。 航空輸送:航空法に定められている運送方法に従う。

発行者名:日本Tマルジョン株式会社

FMALEX INTD-139

作 成 日: 2010年06月01日 整理番号: INTD1390008 改 訂 日: 2024年08月14日

15. 適用法令:

該当法令の名称及びその法令に基づく規制に関

する情報

化学物質排出把握管理促進法 : 該当しない。 化審法(特定化学物質、監視化学物質) : 該当しない。 労働安全衛生法 : 該当しない。 毒劇物取締法 : 該当しない。

消防法: 危険物第4類第3石油類非水溶性液体(危険等級Ⅲ)

高圧ガス保安法 :該当しない。 火薬類取締法 :該当しない。 船舶安全法 :該当しない。 航空法 :該当しない。 その他の適用される法令の名称及びその法令:該当しない。

に基づく規制に関する情報

物質登録情報:

成分番号 ENCS **TSCA EINECS** AICS DSL ECL **PICCS IECSC** (USA) (Australia) (Canada) (Korea) (Philippines) (China) (Japan) (EU) 未収載 未収載 収載 2-2488 255-673-5 収載. 収載. 未収載 261-675-7 収載 収載 KE-34562 未収載 収載 未収載

16. その他の情報:

問合せ先:

会社名:日本エマルジョン株式会社

住所: 〒166-0003 東京都杉並区高円寺南 5-32-7

 担当部門
 :営業部

 作成部門
 :研究室

電話番号 :03-3314-3211 FAX番号 :03-3312-7207

メールアドレス : trade@nihon-emulsion.co.jp

緊急連絡先:03-3314-3211

引用文献 ・ GHSに基づく化学品の危険有害性情報の伝達方法ーラベル、作業場内の表示及び安全データシート(SDS) JIS Z 7253: 2019

- ・国際化学物質安全性カード(ICSC) 日本語版
- ・製品安全データシートの作成指針(改訂版)、厚生労働省医薬局審査管理課化学物質安全対策室・厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質調査課・経済産業省製造産業局化学物質管理課・環境省環境保健部環境安全課監修、(社)日本化学工業協会・日本レスポンシブル・ケア協議会、平成13年10月
- ・日本界面活性剤工業会、MSDS作成ガイドラインと主要製品の標準MSDSモデル改訂版、平成13年11月
- · 日本界面活性剤工業会、SRA-GHS分類判定、平成18年2月
- ・(社)日本化学工業協会、GHS対応ガイドライン 製品安全データシートの作成指針改訂2版、平成20年10月
- ・(株)三菱総合研究所、平成19年度経済産業省委託事業 GHS分類基準等の基盤整備事業報告書、平成 20年3月
- GHSに基づく化学物質等の分類方法(JIS Z 7252:2019)
- ・日本界面活性剤工業会、界面活性剤のGHS対応MSDS作成ガイド 2010年度版

当安全データシートは、日本国内法規を基準に作成したものです。当社の最善の調査に基づいて作成しておりますが、記載の含有量、物理的及び化学的性質、危険・有害性等の数値は規格及び保証値を示すものではありません。また、記載のデータや評価に関しては必ずしも安全性を十分に保証するものではありません。すべての化学製品には未知の有害性が有り得るため、取扱いには細心の注意が必要です。御使用者各位の責任において、新たに用途・用法に適した安全対策を実施の上で御使用下さい。